



HANDLEIDING SPRINGKUSSEN

Locatie kiezen

Een geschikte plek om het springkussen te plaatsen voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Rondom het springkussen dient altijd minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn.
- Zorg ervoor dat het springkussen zich op een vlakke (maximaal 5% hellend) en zachte ondergrond bevindt;
- De ondergrond is vrij van obstakels en scherpe voorwerpen;
- De locatie is vrij van gevaarlijke externe omstandigheden (voorbijrijdend verkeer, overhangende elektriciteitsdraden, etc.).
- Als het springkussen op een stenen of harde ondergrond staat gebruik dan altijd valmatten bij de in/uitstap. Ook alternatieve verankering is noodzakelijk.
- Het springkussen mag niet in of op water worden gebruikt!

Opzetten springkussen

Volg onderstaande punten bij het opzetten van springkussen:


1. Zorg ervoor dat het springkussen zich op een vlakke ondergrond bevindt. Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden en of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het speeltoestel.
2. Rol het gehele kussen uit en bevestig de verankeringspunten die zich aan de hoeken van het kussen bevinden met degelijk materiaal. Houd rondom het springkussen 2 meter vrij.
3. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje of de bijgeleverde spanband. Maak alle ritsen aan de zijkanten/achterkant dicht.
4. Gebruik de blower die bij het springkussen geleverd wordt. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen.
5. De blower aansluiten op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer moet deze geheel uitgerold zijn.
6. Let goed op het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het luchtkussen aanwezig zijn.
7. Zorg voor voldoende licht indien het omgevingslicht onvoldoende is.
8. Het springkussen is nu gebruiksklaar.

Als het springkussen niet hard wordt:

- Een van de ritsen aan de zijkant/achterkant zit niet goed dicht.
- Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
- U gebruikt te veel stroom op één stroomgroep. Zet de blower dan op een ander

Afbreken springkussen

1. Verwijder iedereen van het springkussen;
2. Maak het springkussen van binnen en buiten schoon. Er mag geen zand of andere vervuiling achterblijven;
3. Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Maak alle ritsen aan de zijkant/achterkant open, het kussen zal nu langzaam leeglopen;
4. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is. Druk de zijwanden tijdens het leeglaten naar binnen;
5. Vouw beide zijkanten (rood), figuur 1 naar het midden (blauw)
6. Vouw geheel nu dubbel (geel naar groen), figuur 2;
7. Rol het springkussen zo compact mogelijk op van B naar A, figuur 3;
8. Bindt het springkussen met de bijgeleverde spanband(en) bijeen.



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3